






<急性期>退院患者数（n=4463）
脳出血 / 114 / 3%
クモ膜下出血 / 22 / 0%
脳腫瘍 / 27 / 1%
脳梗塞 / 455 / 10%
脊椎術後 / 313 / 7%
その他 / 1618 / 36%
大腿骨頸部骨折（近位）/ 320 / 7%
TKA術後 / 119 / 3%
THA術後 / 98 / 2%
急性肺炎（呼吸不全を含む）/ 265 / 6%
悪性腫瘍（脳腫瘍以外）術後 / 166 / 4%
心不全 / 313 / 7%
誤嚥性肺炎 / 321 / 7%
循環器疾患術後 / 81 / 2%
心筋梗塞・狭心症 / 132 / 3%
間質性肺炎 / 39 / 1%
COPD / 60 / 1%



<急性期>平均年齢
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
75.77
75.81
70.18
67.27
70.00
65.58
81.68
75.29
69.38
79.47
85.21
78.79
76.55
83.50
71.03
69.77
71.85
74.59
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折（近位）
TKA術後
THA術後
急性肺炎（呼吸不全を含む）
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍（脳腫瘍以外）術後
その他



<急性期>平均在院日数
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
23.25
18.55
23.88
28.18
36.44
19.05
23.99
19.97
17.15
25.09
25.98
28.10
22.55
24.28
15.75
31.47
15.32
25.40
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他



<急性期>リハ開始までの日数
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
6.56
3.95
5.88
9.82
10.33
5.52
6.54
3.31
3.85
6.69
6.90
9.44
6.67
7.03
4.30
9.16
5.30
7.77
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他



<急性期>リハ実施日割合(リハ実施日数／在院日数)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
25%未満
25%以上
50%以上
75%以上



<急性期>平均実施単位数
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1.02
2.21
2.02
3.52
2.09
3.66
1.05
2.58
1.59
3.47
1.02
2.13
0.95
1.99
1.90
2.97
1.79
3.01
0.83
1.89
0.83
1.80
0.79
1.86
0.89
1.88
0.60
1.53
0.89
1.91
0.92
2.06
0.79
1.82
0.84
1.96
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
総単位数／在院日数
総単位数／リハ実施日数



<急性期> FIMの変化
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
67.35
83.46
67.32
80.83
46.46
63.29
64.82
85.00
71.37
81.26
87.85
108.98
52.31
70.88
79.94
111.17
79.99
112.97
65.62
78.46
38.25
42.56
85.05
94.82
79.08
94.48
67.04
81.71
84.65
109.34
48.53
98.85
93.66
116.59
68.20
81.68
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
急性期入院FIM
急性期退院FIM



<急性期>FIM利得
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
16.11
13.52
16.82
20.18
9.89
21.14
18.57
31.23
32.98
12.84
4.31
9.77
15.40
14.67
24.69
50.32
22.93
13.48
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他



<急性期>FIM効率
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0.69
0.73
0.70
0.72
0.27
1.11
0.77
1.56
1.92
0.51
0.17
0.35
0.68
0.60
1.57
1.60
1.50
0.53
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他



<急性期>自宅退院率
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
58.8%
48.4%
28.1%
50.0%
48.1%
86.9%
19.7%
94.1%
95.9%
58.1%
26.5%
71.8%
76.7%
68.1%
92.4%
76.5%
97.0%
58.0%
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他



<急性期>退院先内訳
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折（近位）
TKA術後
THA術後
急性肺炎（呼吸不全を含む）
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍（脳腫瘍以外）術後
その他
その他
死亡
他老人保健施設
在宅施設
他病院
他回復期
ハビリス
高浜分院
東分院
院内回復期
自宅



<回復期>退院患者数（n=158）
脳梗塞 / 29 / 18%
脳出血 / 25 / 16%
クモ膜下出血 / 2 / 1%
脳腫瘍 / 4 / 3%
脊椎術後 / 16 / 10%
大腿骨頸部骨折（近位）/ 20 / 13%
TKA術後 / 2 / 1%
THA術後 / 2 / 1%
急性肺炎（呼吸不全を含む）/ 4 / 3%
COPD / 1 / 1%
心不全 / 1 / 1%
循環器疾患術後 / 5 / 3%
その他 / 47 / 30%



<回復期>平均年齢
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
71.54
70.90
65.80
86.00
75.75
68.31
82.95
73.50
72.50
65.50
76.00
80.00
76.40
69.85
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他



<回復期> 平均在院日数
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
30.26
68.04
23.86
73.79
22.44
87.80
34.00
72.50
33.25
39.25
34.56
54.69
18.90
53.30
15.00
52.50
24.00
31.50
31.00
45.75
42.00
90.00
16.00
88.00
61.60
57.20
38.89
71.43
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
急:平均在院日数
回:平均在院日数



<回復期>平均実施単位数
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
5.21
5.47
5.33
5.86
6.26
6.54
6.12
6.38
3.96
4.23
4.78
4.89
4.51
4.62
4.53
4.71
4.27
4.41
3.72
4.51
7.16
7.16
7.48
7.48
5.36
5.46
4.79
4.97
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
総単位数／在院日数
総単位数／リハ実施日数



<回復期>リハ実施日割合(リハ実施日数／在院日数)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
92.5%未満
92.5%以上
95%以上
97.5%以上


<回復期> FIMの変化
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
50.36
61.91
79.80
39.48
50.03
69.00
37.04
43.96
72.52
45.50
57.00
67.00
70.25
77.75
85.75
65.63
77.38
95.44
56.50
66.75
87.13
66.00
88.50
113.50
65.00
100.00
107.50
60.00
61.25
52.25
52.00
121.00
0.00
30.00
36.00
0.00
32.20
63.40
101.40
55.09
67.51
81.98
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
急性期入院FIM
急性期退院FIM
回復期退院FIM


<回復期>FIM利得
100.00
50.00
0.00
-50.00
-100.00
-150.00
11.54
17.89
10.55
18.97
6.92
28.56
10.00
11.50
7.80
9.00
11.75
18.06
10.25
20.40
22.50
25.00
35.00
7.50
-9.00
69.00
-121.00
6.00
-36.00
31.20
38.00
12.43
14.47
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
急性期FIM利得
回復期FIM利得


<回復期>FIM効率
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
0.38
0.59
0.44
0.79
0.31
1.27
0.34
0.29
0.24
0.34
0.52
0.54
1.08
1.50
1.67
1.46
0.31
0.29
0.25
1.64
-2.88
0.38
-2.25
0.51
0.62
0.32
0.37
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
急性期FIM効率
回復期FIM効率


<回復期>自宅退院率
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
70.9%
55.2%
64.0%
50.0%
75.0%
87.5%
80.0%
100.0%
100.0%
75.0%
0.0%
0.0%
100.0%
72.3%
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他


<回復期>退院先内訳
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
全患者
脳梗塞
脳出血
クモ膜下出血
脳腫瘍
脊椎術後
大腿骨頸部骨折(近位)
TKA術後
THA術後
急性肺炎(呼吸不全を含む)
誤嚥性肺炎
間質性肺炎
COPD
心不全
心筋梗塞・狭心症
循環器疾患術後
悪性腫瘍(脳腫瘍以外)術後
その他
その他
死亡
他老人保健施設
在宅施設
他病院
他回復期
ハビリス
高浜分院
東分院
院内急性期
自宅