

胚細胞腫瘍

更新日: 2026/07/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
97	VelP	イホマイド	点滴	1.2g/m ²	d1-5	21
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-5	
		エクザール	点滴	0.11mg/kg	d1,2	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
98	EP(シスプラチン+エトポシド)	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-5	21
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
99	BEP	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-5	21
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-5	
		プレオマイシン	点滴	30mg	d2,9,16	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
175	アクブラ+イリノテカン	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	28
		アクブラ	点滴	100mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
180	カルボプラチン単独AUC7	カルボプラチン	点滴	AUC7	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
331	TIP	バクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		イホマイド	点滴	1.2g/m ²	d2-6	
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d2-6	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
357	VIP療法	イホマイド	点滴	1.2g/m ²	d1-5	21
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-5	
		エトポシド	点滴	75mg/m ²	d1-5	

悪性胸膜中皮腫

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
36	シスプラチン+ペメトレキセド	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
68	ペメトレキセド単独	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
105	カルボプラチンAUC6+ペメトレキセド	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
333	シスプラチン+ペメトレキセド(ショートハイドレーション)	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	21
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
390	オブジーボ単独(過敏症対策あり)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
402	オブジーボ360+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
555	キイトルーダ+カルボプラチンAUC6+ペメトレキセド	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	

リンパ腫

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
273	エンドキサンパルス1000	エンドキサン	点滴	1000mg	d1	28

肛門がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
277	マイトマイシン+カペシタビン+放射線併用	マイトマイシン	点滴	10mg/m ²	d1,29	56
		カペシタビン	経口	1650mg/m ² /日	d1-5,d8-12,15-19,22-26,29-33,36-38	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
419	カルボプラチン+パクリタキセル(肛門管癌)[患者限定]	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	

胸腺腫

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
197	CAMP	ソル・メドロール	点滴	1000mg	d1-4	28
		ソル・メドロール	点滴	500mg	d5,6	
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-4	
		ドキシソルビシン注	点滴	40mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
517	CAMP(ショートハイドレーション)	ソル・メドロール	点滴	1000mg	d1-4	28
		ソル・メドロール	点滴	500mg	d5,6	
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	d1-4	
		ドキシソルビシン注	点滴	40mg/m ²	d1	

神経内分泌腫瘍(NET)

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン	点滴	60mg/m ²	d1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
167	シスプラチン80+エトポシド	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-3	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
260	ザノサーweekly投与法	ザノサー	点滴	1000mg/m ²	d1	7
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
403	カルボプラチンAUC5+エトポシド80	カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	21
		エトポシド	点滴	80mg/m ²	d1-3	

小腸がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
101	アバスチン7.5+CapeOX	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1ター-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
148	血管痛対策アバスチン7.5+CapeOX	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1ター-d15朝	

高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42

高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する固形癌

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42

原発不明癌

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14

アンスラサイクリン系血管外漏出時

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
240	サビーン	サビーン	点滴	1000mg/m ²	d1,2	3
		サビーン	点滴	500mg/m ²	d3	