

大腸がん

更新日: 2026/07/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
3	FOLFIRI	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
32	アバスチン+mFOLFOX6	アバスチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
33	アバスチン5+FOLFIRI	アバスチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
58	アバスチン5+LV5FU2	アバスチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
59	アービタックス単独(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	7
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
60	アービタックス単独(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1	7
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
61	アービタックス+イリノテカン(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
62	アービタックス+イリノテカン(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
65	レボホリナート+5FU	レボホリナート	点滴	250mg/m ²	d1,8,15,22,29,36	56
		フルオロウラシル	点滴	600mg/m ²	d1,8,15,22,29,36	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
88	イリノテカン単独150(2週)	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
92	アービタックス+FOLFIRI(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
93	アービタックス+FOLFIRI(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1 (46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
100	CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
101	アバスチン7.5+CapeOX	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
102	アバスチン7.5+カペシタビン	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
116	IRIS (イリノテカン+S1)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,15	28
		S1	経口	80mg/m ²	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
117	アバステン+IRIS (イリノテカン+S1)	アバステン	点滴	5mg/kg	d1,15	28
		イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,15	
		S-1	経口	80mg/m ²	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
131	ベクティビックス単独	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
132	ベクティビックス+FOLFIRI (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
133	ベクティビックス+FOLFIRI (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
134	ベクティビックス+mFOLFOX6 (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
135	ベクティビックス+mFOLFOX6 (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
136	ベクティビックス+sLV5FU2 (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
137	ベクティビックス+sLV5FU2 (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
138	ベクティビックス+イリノテカン150 (初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
139	ベクティビックス+イリノテカン150 (2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
147	血管痛対策CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
148	血管痛対策アバステン+CapeOX	アバステン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
163	sLV5FU2	レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	14
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
164	アバステン+FOLFIRI	アバステン	点滴	10mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
198	CapeIRI	イリノテカン	点滴	200mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	1600mg/m ² /日	d1タ-d15朝	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
199	アバスチン+CapeIRI	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		イリノテカン	点滴	200mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	1600mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
210	SOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
211	アバスチン+SOX	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
212	アバスチン+S1	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
232	アービタックス+mFOLFOX6(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
233	アービタックス+mFOLFOX6(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
247	血管痛対策SOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
248	血管痛対策アバスチン+SOX	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
308	サイラムザ+FOLFIRI	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
315	アバスチン+UFT+ホリナート	アバスチン	点滴	5mg/kg	d1,15	28
		ユーエフティ	内服	300mg/m ² /日	d1タ-d22昼	
		ホリナート	内服	75mg/body/日	d1タ-d22昼	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
318	ザルトラップ+FOLFIRI	ザルトラップ	点滴	4mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
323	ベクティビックス+FOLFOXIRI(初回)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
324	ベクティビックス+FOLFOXIRI(2回目以降)	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
325	アバスチン+FOLFOXIRI	アバスチン	点滴	5mg/kg	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
326	アバスチン+ロンサーフ	アバスチン	点滴	5mg/kg	d1,15	28
		ロンサーフ	内服	70mg/㎡/日	d1タ-d6朝 d8タ-d13朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
328	FOLFOXIRI	イリノテカン	点滴	150mg/㎡	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/㎡	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/㎡	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
329	アービタックス+FOLFOXIRI(初回)	アービタックス	点滴	400mg/㎡	d1	14
		アービタックス	点滴	250mg/㎡	d8	
		イリノテカン	点滴	150mg/㎡	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/㎡	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/㎡	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
330	アービタックス+FOLFOXIRI(2回目以降)	アービタックス	点滴	400mg/㎡	d1,8	14
		イリノテカン	点滴	150mg/㎡	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/㎡	d1	
		オキサリプラチン	点滴	85mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/㎡	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
332	アバスチン10+S1	アバスチン	点滴	10mg/kg	d1,15	28
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
335	アービタックス+S1(初回)	アービタックス	点滴	400mg/㎡	d1	42
		アービタックス	点滴	250mg/㎡	d8,15,22,29,36	
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d29朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
336	アービタックス+S1(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/㎡	d1,8,15,22,29,36	42
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d29朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
343	アービタックス+SOX(初回)	アービタックス	点滴	400mg/㎡	d1	21
		アービタックス	点滴	250mg/㎡	d8,15	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/㎡	d1	
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
344	アービタックス+SOX(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/㎡	d1,8,15	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/㎡	d1	
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
345	血管痛対策アービタックス+SOX(初回)	アービタックス	点滴	400mg/㎡	d1	21
		アービタックス	点滴	250mg/㎡	d8,15	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/㎡	d1	
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
346	血管痛対策アービタックス+SOX(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/㎡	d1,8,15	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/㎡	d1	
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
371	SIRB(アバスチン+イリノテカン+S1)	アバスチン	点滴	7.5mg/kg	d1	21
		イリノテカン	点滴	150mg/㎡	d1	
		S1	内服	80mg/㎡/日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
397	biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(初回)	アービタックス	点滴	500mg/㎡	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/㎡	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/㎡	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
398	biweeklyアービタックス+mFOLFOX6療法(2回目以降)	アービタックス	点滴	500mg/㎡	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/㎡	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/㎡	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/㎡	d1(46時間かけて)	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
399	biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(初回)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
400	biweeklyアービタックス+FOLFIRI療法(2回目以降)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
404	アービタックス+IRIS(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	21
		アービタックス	点滴	250mg/m ²	d8,15	
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
405	アービタックス+IRIS(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1,8,15	21
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	
		S1	内服	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
430	アービタックス+ビラフトビ(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
431	アービタックス+ビラフトビ(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
432	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ(初回)	アービタックス	点滴	400mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
		メクトビ	内服	90mg/日	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
433	アービタックス+ビラフトビ+メクトビ(2回目以降)	アービタックス	点滴	250mg/m ²	d1	7
		ビラフトビ	内服	300mg/日	連日	
		メクトビ	内服	90mg/日	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
437	パージェダ840+ハーセプチン(初回)	パージェタ	点滴	840mg	d1	21
		ハーセプチン	点滴	8mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
438	パージェダ420+ハーセプチン(2回目以降)	パージェタ	点滴	420mg	d1	21
		ハーセプチン	点滴	6mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
472	ペバシズマブ+ロンサーフ(PRABITAS)	ペバシズマブ	点滴	5mg/kg	d1	14
		ロンサーフ	内服	70mg/m ² /日	d1タ-d6朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
539	ビラフトビ+アービタックス+FOLFOX(初回)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1	
		ビラフトビ	経口	300mg/回	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
540	ビラフトビ+アービタックス+FOLFOX(2回目以降)	アービタックス	点滴	500mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1	
		ビラフトビ	経口	300mg/回	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
554	ベクティビックス+ルマケラス	ベクティビックス	点滴	6mg/kg	d1	14
		ルマケラス	経口	960mg	連日	

MSI-highを有する大腸がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
353	オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	240mg	d1	21
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
390	オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28