

子宮頸がん

更新日: 2026/07/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
55	イリノテカン単独100(4週)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
64	CCRTシスプラチン+5FU	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-4	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
80	アクリブラ単独	アクリブラ	点滴	100mg/m ²	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
86	カルボプラチンAUC5+ドセタキセル60	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン		AUC5		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン	点滴	60mg/m ²	d1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
161	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
216	アバステチン+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	
		アバステチン	点滴	15mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
227	CCRTシスプラチン動注+5FU	シスプラチン	動注	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-4	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
306	シスプラチン50+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
307	アバステチン15+シスプラチン50+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	
		アバステチン	点滴	15mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
380	シスプラチン+ハイカムチン	ハイカムチン	点滴	0.75mg/m ²	d1-3	21
		シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
445	キイトルーダ+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
446	キイトルーダ+アバステチン+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	
		アバステチン	点滴	15mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
447	キイトルーダ+シスプラチン50+パクリタキセル175	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
448	キイトルーダ+アバステチン+シスプラチン50+パクリタキセル175	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	
		アバステチン	点滴	15mg/kg	d1	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
449	キイトルーダ+アバスチン	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
458	リブタヨ	リブタヨ	点滴	350mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
512	CCRTキイトルーダ+シスプラチン(ショートハイドレーション)	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21
		シスプラチン	点滴	40mg/m ²	d1,8,15	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
513	CCRTシスプラチン(ショートハイドレーション)	シスプラチン	点滴	40mg/m ²	d1	7
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
520	テブダック	テブダック	点滴	2mg/kg	d1	21

子宮頸がん(小細胞がん)

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
167	シスプラチン80+エトポシド	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1-3	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
313	シスプラチン60+エトポシド+放射線併用	エトポシド	点滴	100mg/m ²	d1	21
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d1,3,5	

子宮体がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
86	カルボプラチンAUC5+ドセタキセル60	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン		AUC5		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
151	AP (ドキシソルピシン+シスプラチン)	シスプラチン	点滴	50mg/m ²	d1	21
		ドキシソルピシン	点滴	60mg/m ²	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
161	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5		
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
407	イミフィンジ1500mg維持療法	イミフィンジ	点滴	1500mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
434	キイトルーダ+レンビマ	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		レンビマ	内服	20mg/日	連日	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
445	キイトルーダ+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
510	イミフィンジ+カルボプラチン+パクリタキセル	イミフィンジ	点滴	1120mg/body	d1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	d1	
		カルボプラチン	点滴	AUC5	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
511	イミフィンジ+リムパーザ	イミフィンジ	点滴	1500mg/body	d1	28
		リムパーザ	経口	600mg/日	連日	

卵巣がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
10	ドセタキセル単独60(3W)	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
19	パクリタキセル単独80	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
48	ゲムシタビン単独(4週)	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
55	イリノテカン単独100(4週)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
84	ドキシル単独	ドキシル	点滴	50mg/m ²	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
86	カルボプラチンAUC5+ドセタキセル60	ドセタキセル カルボプラチン	点滴	60mg/m ² AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
90	シスプラチン+イリノテカン	イリノテカン シスプラチン	点滴 点滴	60mg/m ² 60mg/m ²	d1,8,15 d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
118	アバスチン単独15	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
156	カルボプラチンAUC4+ゲムシタビン	カルボプラチン ゲムシタビン	点滴 点滴	AUC4 1000mg/m ²	d1 d1,8	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
161	カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	175mg/m ² AUC5	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
168	Dose-Dense カルボプラチンAUC5+パクリタキセル	パクリタキセル カルボプラチン	点滴 点滴	80mg/m ² AUC5	d1,8,15 d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
206	シスプラチン60+ドセタキセル70	ドセタキセル シスプラチン	点滴 点滴	70mg/m ² 60mg/m ²	d1 d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
209	シスプラチン75+パクリタキセル175	パクリタキセル シスプラチン	点滴 点滴	175mg/m ² 75mg/m ²	d1 d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
216	アバスチン+カルボプラチンAUC5+パクリタキセル175	パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	点滴 点滴 点滴	175mg/m ² AUC5 15mg/kg	d1 d1 d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
217	アバスチン+カルボプラチンAUC5+ドセタキセル	ドセタキセル カルボプラチン アバスチン	点滴 点滴 点滴	60mg/m ² AUC5 15mg/kg	d1 d1 d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
229	ドキシル+カルボプラチンAUC5	ドキシル カルボプラチン	点滴 点滴	30mg/m ² AUC5	d1 d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
230	ハイカムチン単独1.5	ハイカムチン	点滴	1.5mg/m ²	d1-5	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
263	アバスチン+ドセタキセル70	ドセタキセル アバスチン	点滴 点滴	70mg/m ² 15mg/kg	d1 d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
264	アバスチン+ゲムシタビン	ゲムシタビン アバスチン	点滴 点滴	1000mg/m ² 15mg/kg	d1,8,15 d1	28

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
265	アバスチン+ドキシル	ドキシル	点滴	50mg/m ²	d1	28
		アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
266	アバスチン+ハイカムチン	ハイカムチン	点滴	1.5mg/m ²	d1-5	21
		アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
267	アバスチン+パクリタキセル80	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	21
		アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
268	カルボプラチン単独AUC6	カルボプラチン	点滴	AUC6	d1	21

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
408	アバスチン+リムパーザ	アバスチン	点滴	15mg/kg	d1	21
		リムパーザ	経口	600mg/日	連日	

絨毛性疾患

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
183	コスメゲン	コスメゲン	静注	0.5mg	d1-5	19

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
184	メソトレキセート20(d1-5)	メソトレキセート	筋注	20mg	d1-5	19

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
258	MEA[MTX+エトポシド+アクチノマイシンD]	コスメゲン	静注	0.5mg	d1-4	14
		メソトレキセート	静注	150mg	d1	
		エトポシド	点滴	100mg	d1-4	
		メソトレキセート	点滴	300mg	d1	