

胃がん

更新日: 2026/07/1

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
10	ドセタキセル単独60(3W)	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
11	ドセタキセル単独25(4週)	ドセタキセル	点滴	25mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
19	パクリタキセル単独80	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
52	ドセタキセル+S1	ドセタキセル	点滴	40mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ²	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
56	過敏症対策ドセタキセル+S1	ドセタキセル	点滴	40mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ²	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
57	シスプラチン+S1	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d8	35
		S1	経口	80mg/m ²	d1朝-21夕	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
88	イリノテカン単独150(2週)	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
100	CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
147	血管痛対策CapeOX	オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
150	アブラキサン単独	アブラキサン	点滴	260mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
159	シスプラチン+カペシタビン	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
160	ハーセプチン+シスプラチン+カペシタビン	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
195	Weeklyアブラキサン	アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
249	ハーセプチン+シスプラチン+S1	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
261	G-SOX	オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
262	血管痛対策G-SOX	オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	21
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
271	サイラムザ単独	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
272	サイラムザ+パクリタキセル	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1,15	28
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	d1,8,15	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
275	ハーセプチン+FP(シスプラチン+5FU)	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
276	FP(シスプラチン+5FU)(胃癌)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
279	ハーセプチン+CapeOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
280	血管痛対策ハーセプチン+CapeOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
338	サイラムザ+アブラキサン	サイラムザ	点滴	8mg/kg	d1,15	28
		アブラキサン	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
390	オブジーボ単独(過敏症対策あり)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
395	エンハーツ(胃癌)	エンハーツ	点滴	6.4mg/kg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
421	オブジーボ+CapeOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
422	血管痛対策オブジーボ+CapeOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
423	オブジーボ+SOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
424	血管痛対策オブジーボ+SOX	オブジーボ	点滴	360mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
428	ハーセプチン+G-SOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
429	血管痛対策ハーセプチン+G-SOX	ハーセプチン	点滴	8mg/kg (2回目以降 6mg/kg)	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	d1	
		S1	経口	80mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
482	オブジーボ+mFOLFOX	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
483	キイトルーダ+CapeOX	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
484	血管痛対策キイトルーダ+CapeOX	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
485	キイトルーダ+FP(シスプラチン80+5FU800)	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
492	血管痛対策ピロイ+CapeOX(初回)	ピロイ	点滴	800mg/m ²	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
493	血管痛対策ピロイ+CapeOX(2回目以降)	ピロイ	点滴	600mg/m ²	d1	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ-d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
494	ピロイ+mFOLFOX6(初回)	ピロイ	点滴	800mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
495	ピロイ+mFOLFOX6(2回目以降)	ピロイ	点滴	400mg/m ²	d1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
529	血管痛対策キイトルーダ+トラスツズマブ+CapeOX(初回)	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21
		トラスツズマブBS	点滴	8mg/kg	d1	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ~d15朝	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
530	血管痛対策キイトルーダ+トラスツズマブ+CapeOX(2回目以降)	キイトルーダ	点滴	200mg/body	d1	21
		トラスツズマブBS	点滴	6mg/kg	d1	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	d1	
		カペシタビン	経口	2000mg/m ² /日	d1タ~d15朝	

食道がん

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
2	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	d1	14
		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	400mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	2400mg/m ²	d1(46時間かけて)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
78	ドセタキセル70(3週)	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
81	FP(シスプラチン70+5FU)	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
128	FP(シスプラチン70+5FU)+放射線療法	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-4	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
129	FP(シスプラチン70+5FU)+放射線療法・絶食患者	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	700mg/m ²	d1-4(放射線併用) d1-5(放射線併用なし)	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
182	アクブラ+5FU	アクブラ	点滴	90mg/m ²	d1	28
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
204	パクリタキセル単独100	パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	d1,8,15	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
253	FP(NAC)(シスプラチン80+5FU)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	21
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
298	オブジーボ単剤	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
299	オブジーボ単剤(過敏症対策)	オブジーボ	点滴	240mg	d1	14

No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
300	シスプラチン+イリノテカン(食道がん 小細胞)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	28
		イリノテカン	点滴	70mg/m ²	d1,15	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
316	キイトルーダ単独	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
388	キイトルーダ単独【6週間隔】	キイトルーダ	点滴	400mg	d1	42
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
389	オブジーボ単独【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
390	オブジーボ単独(過敏症対策)【4週間隔】	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
402	オブジーボ360+ヤーボイ	オブジーボ	点滴	360mg	d1,22	42
		ヤーボイ	点滴	1mg/kg	d1	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
425	キイトルーダ+FP(シスプラチン+5FU)(食道がん)	キイトルーダ	点滴	200mg	d1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
439	オブジーボ+FP(シスプラチン+5FU)(食道がん)	オブジーボ	点滴	480mg	d1	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	800mg/m ²	d1-5	
No.	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
496	シスプラチン70+ドセタキセル70+フルオロウラシル750 (術前)	シスプラチン	点滴	70mg/m ²	d1	21
		ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	d1	
		フルオロウラシル	点滴	750mg/m ²	d1	